



ПРОСВЕЩЕНИЕ
РЕГИОН

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ



УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ



УЧЕНИЧЕСКИЕ ПАРТЫ



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-1 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-1-1 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-1(О) 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-2 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-2(О) 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-3 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-3(О) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-3-2 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-4 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-4(О) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-5 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-5(O) 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-6 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-8 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-8(O) 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-9 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-6(O) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7(O) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-9(O) 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-11 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-11(O) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7(П) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7(ОП) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7-2 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-11-2 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-11-2(O) 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-12 1200 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7-2(O) 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7-2(П) 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-7-2(ОП) 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-12(O) 1200 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-13 1200 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
CT-13(O) 1200 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-14(О) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-14-2(О) 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-14(ПУ) 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17(О) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17(П) 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-14(ПУО) 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-15 600 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-15(П) 600 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17(ОП) 700 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17-2 1200 × 500 3-5,4-5



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17-2(О) 1200 × 500 3-5,4-5



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-15(О) 600 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-15(ОП) 600 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-16 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17-2(П) 1200 × 550 3-5,4-5



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-17-2(ОП) 1200 × 550 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-18(ПУ) 700 × 550 3-5,4-6, 5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-16(П) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-16(О) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-16(ОП) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-18(ПУО) 700 × 550 3-5,4-6, 5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-18-2(ПУО) 1200 × 550 3-5,4-6, 5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-18-2(ПУ) 1200 × 550 3-5,4-6, 5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-19 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-19(O) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-19-2 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21(O) 700 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21-2 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-19-2(O) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-19(ПУ) 700 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-19-2(ПУ) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21-2(O) 1200 × 500 3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21(ПУ) 700 × 500 3-5,4-6,5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21(ПУО) 700 × 500 3-5,4-6,5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-19-2(ПУО) 1200 × 500 2-4,3-5,4-6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-20 650 × 450 6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-20(ПУ) 650 × 450 6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21-2(ПУ) 1200 × 550 3-5,4-6,5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-21-2(ПУО) 1200 × 550 3-5,4-6,5-7



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-22(ПУ) 700 × 550 6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-20-2(ПУ-1) 1200 × 500 6



Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-20-2(ПУ-2) 1200 × 500 6




Позиция (Ш × Г) мм Группа роста
СТ-22-2(ПУ) 1200 × 550 6


СООТНОШЕНИЯ РОСТА -
- СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ ТЕЛА УЧЕНИКА И НОМЕРА РОСТОВОЙ ГРУППЫ

РОСТОВАЯ ГРУППА	2	3	4	5	6	7
РОСТ - СРЕДНЯЯ ВЫСОТА ТЕЛА, (ММ)	1200	1350	1500	1650	1800	1860
ВЫСОТА СТОЛЕШНИЦЫ, (ММ)	520	580	640	700	760	820
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СТУЛА, (ММ)	300	340	380	420	460	520


2 ГРУППА РОСТА 1150-1300ММ




3 ГРУППА РОСТА 1300-1450ММ




4 ГРУППА РОСТА 1450-1600ММ




5 ГРУППА РОСТА 1600-1750ММ




6 ГРУППА РОСТА 1750-1800ММ



7 ГРУППА РОСТА СВЫШЕ 1800ММ



ЦВЕТА МЕТАПЛОКАРКАСА (МК)



ЦВЕТА ЛДСП



УЧЕНИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ



КОМПЛЕКЦИЯ "СОТА МСК СТАНДАРТ"



СТЛH-40



СТЛH-41



СТЛH-42



СТЛH-43




СТЛH-45



СТЛH-48

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



	RAL 2008		БИЗЮЗВЫЙ
	RAL 5002		RAL 9001
	RAL 6029		RAL 9003
			RAL 7040

РЕГУЛИРОВКА НА ГРУППЫ РОСТА: 2-4, 3-5

КОМПЛЕКЦИЯ "СТЕНД АП"



СТЛст-1



СТЛст-2



СТЛст-3



СТЛст-4



СТЛст-5

КОМПЛЕКЦИЯ "СОТА СТАРТ"



СТЛH-10



СТЛH-11



СТЛH-12




СТЛH-13



СТЛH-14

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



	СИНИЙ		БЕЛЫЙ
	БИЗЮЗВЫЙ		СЕРЫЙ
	БЕЖЕВЫЙ		ЗЕЛЕНЫЙ
	ОРАНЖЕВЫЙ		ГРАФИТ* ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ "СОТА СТАРТ"

РЕГУЛИРОВКА НА ГРУППЫ РОСТА: 2-4, 3-5

КОМПЛЕКЦИЯ "СОТА ЮНИОР"



СТЛ-40

СТЛ-41

СТЛ-42

СТЛ-43



СТЛ-45




СТЛ-46
НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ
гр.р. 6



СТЛ-48

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RAL 2008

RAL 5002

RAL 6029

RAL 5024

RAL 9001

RAL 9003

RAL 7040

РЕГУЛИРОВКА НА ГРУППЫ РОСТА: 4-6, 5-7

СОТА ПАБ



СТЛ-28



СТЛ-29



СТЛ-30



СТЛ-31



СТЛ-32
НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ



СТЛ-36




СТЛ-37
гр.р. 5-7



СТЛ-2
НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ОРАНЖЕВЫЙ

СИНИЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЛЫЙ

ГРАФИТ

СЕРЫЙ

ЗЕЛЕНый

РЕГУЛИРОВКА НА ГРУППЫ РОСТА: 4-6, 5-7

НАЧАЛЬНАЯ, СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛЫ

КОМПЛЕКЦИЯ "ЭКО" (ГРУППЫ РОСТА: 2-4, 3-5, 4-6, 5-7)



СТЛэ-9

СТЛэ-10

СТЛэ-2

СТЛэ-5

СТЛэ-19

КОМПЛЕКЦИЯ "СИГМА" (ГРУППЫ РОСТА: 4-6, 5-7) СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛЫ



СТЛси-6


СТЛси-7

СТЛси-8

СТЛси-9

СТЛси-10

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



	PANTONE 283C		RAL 2003
	PANTONE 344C		RAL 6038
	RAL 5002		RAL 7040
	RAL 1001		RAL 9003
			RAL 9017

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛЫ

КОМПЛЕКЦИЯ "СОТА ЮНИОР"



СТЛ-10

СТЛ-11


СТЛ-12

СТЛ-13



СТЛ-14

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



	СИНИЙ		БЕЛЫЙ
	БИЗЮЗОВЫЙ		СЕРЫЙ
	БЕЖЕВЫЙ		ЗЕЛЕНый
	ОРАНЖЕВЫЙ		ГРАФИТ* ЭКСКЛЮЗИВ для "СОТА СТАРТ"

РЕГУЛИРОВКА НА ГРУППЫ РОСТА: 4-6, 5-7

■ БАЗОВЫЕ ЦВЕТА КОМПЛЕКТОВ



■ RAL 5024



■ RAL 2003



■ RAL 5002



■ RAL 6001



□ RAL 9003



■ RAL 1001



■ RAL 7040



■ RAL 9017

■ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ КОМПЛЕКТОВ



■ PL- RAL 5024

■ МК- RAL 5024

□ ЛДСП- БЕЛЫЙ



■ PL- RAL 2003

■ МК- RAL 2008

■ ЛДСП- СЕРЫЙ



■ PL- RAL 9005

■ МК- RAL 9005

■ ЛДСП- ДУБ



■ PL- RAL 5002

■ МК- RAL 5003

□ ЛДСП- БЕЛЫЙ



■ PL- RAL 6001

■ МК- RAL 6018

□ ЛДСП- БЕЛЫЙ



■ PL- PANTONE 283C

■ МК- RAL 5012

■ ЛДСП- ДУБ

NEW



■ PL- PANTONE 13-6008

■ МК- RAL 6019

■ ЛДСП- БЕРЕЗА

NEW

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ





МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ Н5-Н4



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ Н5



Позиция	(Ш × Г × В) мм	Позиция	(Ш × Г × В) мм
H5L4-(01-07)	1560 × 406 × 2046	H5L2-(01-07)	788 × 406 × 2046
H5L3-(01-04)	1174 × 406 × 2046	H5L1-(01-03)	402 × 406 × 2046

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ Н4



Позиция	(Ш × Г × В) мм	Позиция	(Ш × Г × В) мм
H4L4-(01-07)	1560 × 406 × 1660	H4L2-(01-04)	788 × 406 × 1660
H4L3-(01-07)	1174 × 406 × 1660	H4L1-(01-03)	402 × 406 × 1660



МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ НЗ-Н2

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ НЗ



H3L4-01



H3L4-02



H3L4-03



H3L4-04



H3L4-05



H3L4-06



H3L4-07



H3L3-01



H3L3-02



H3L3-03



H3L3-04



H3L2-01



H3L2-02



H3L1-01



H3L1-02

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H3L4 (01-07)	1560 × 406 × 1274
H3L3 (01-04)	1174 × 406 × 1274

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H3L2 (01-02)	788 × 406 × 1274
H3L1 (01-02)	402 × 406 × 1274

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ Н2



H2L4-01



H2L4-02



H2L3-01



H2L2-01



H2L2-02



H2L1-01



H2L1-02

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H2L4 (01-02)	1560 × 406 × 888
H2L3-01	1174 × 406 × 888

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H2L2 (01-02)	788 × 406 × 888
H2L1 (01-02)	402 × 406 × 888



НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



WH2L4-01



WH2L4-02



WH2L4-03



WH2L4-04



WH2L4-05



WH2L3-01



WH2L3-02



WH2L2-01



WH2L2-02



WH2L2-03



WH2L1-01



WH1L4-01



WH1L3-01



WH1L2-01



WH1L2-02



WH1L2-03



WH1L1-01

Позиция	(Ш × Г × В) мм
WH2L4-(01-05)	1560 × 406 × 788
WH2L3-(01-02)	1174 × 406 × 788
WH2L2-(01-03)	788 × 406 × 788

Позиция	(Ш × Г × В) мм
WH2L1-01	402 × 406 × 788
WH1L4-01	1560 × 406 × 402
WH1L3-01	1174 × 406 × 402

Позиция	(Ш × Г × В) мм
WH1L2-(01-03)	788 × 406 × 402
WH1L1-01	402 × 406 × 402


КОНСТРУКТОР




WH2L4-00.1




WH2L4-00.2



WH2L4-00.3



WH2L3-00.1



WH2L3-00.2




WH2L2-00.1




WH2L2-00.2




WH2L1-00.1




WH1L4-00



WH1L3-00



WH1L2-00.1



WH1L2-00.2



WH1L1-00



BDH2



BDH1




Позиция	(Ш × Г × В) мм
WH2L4-00 (1-3)	1560 × 406 × 788
WH2L3-00 (1-2)	1174 × 406 × 788
WH2L2-00 (1-2)	788 × 406 × 788
WH2L1-00.1	402 × 406 × 788
WH1L4-00.1	1560 × 406 × 402

Позиция	(Ш × Г × В) мм
WH1L3-00.1	1174 × 406 × 402
WH1L2-00 (1-2)	788 × 406 × 402
WH1L1-00.1	402 × 406 × 402
BDH2	366 × 16 × 788
BDH1	366 × 16 × 366

ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ТУМБЫ С МЯГКИМ МОДУЛЕМ



Позиция	(Ш × Г × В) мм	Позиция	(Ш × Г × В) мм	Позиция	(Ш × Г × В) мм
GSH1L4-01	1560 × 406 × 1274	GSH1L1-01	402 × 406 × 1274	GTRH1L2-(01-02)	788 × 406 × 542
GSH1L3-01	1174 × 406 × 1274	GTRH1L4-(01-02)	1560 × 406 × 542	GTRH1L1-01	402 × 406 × 542
GSH1L2-01	788 × 406 × 1274	GTRH1L3-(01-02)	1174 × 406 × 542	GTRH1L1DD2	402 × 406 × 542

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ТУМБЫ



Позиция	(Ш × Г × В) мм	Позиция	(Ш × Г × В) мм	Позиция	(Ш × Г × В) мм
MFU-02	788 × 406 × 888	GTH1.5L3-01	1174 × 406 × 692	GTH1L3-01	1174 × 406 × 502
TDD3O	402 × 406 × 888	TDD3	402 × 406 × 692	GTH1L2-01	788 × 406 × 502
TDD4	402 × 406 × 888	TR3DD	402 × 406 × 663	TDD2	402 × 406 × 502

■ КОНСТРУКТОР



SH1L4-01



SH1L3-01



SH1L2-01



SH1L1-01



TH1L4-01



TH1L3-01



TH1L2-01



TH1L1-01



TRH1L4-01



TRH1L3-01



TRH1L2-01



TRH1L1-01



TH1L4-02



TH1L3-02



TH1L2-02



TH1L1-02



TRH1L4-02



TRH1L3-02



TRH1L2-02



TRH1L1-02

Позиция	(Ш × Г × В) мм
SH1L4-01	1560 × 406 × 1274
SH1L3-01	1174 × 406 × 1274
SH1L2-01	788 × 406 × 1274
SH1L1-01	402 × 406 × 1274


Позиция	(Ш × Г × В) мм	Сидушка, мм
TH1L4-02	1560 × 406 × 542	40
TH1L3-02	1174 × 406 × 542	40
TH1L2-02	788 × 406 × 542	40
TH1L1-02	402 × 406 × 542	40

Позиция	(Ш × Г × В) мм
TH1L4-01	1560 × 406 × 502
TH1L3-01	1174 × 406 × 502
TH1L2-01	788 × 406 × 502
TH1L1-01	402 × 406 × 502

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Сидушка, мм
TRH1L4-02	1560 × 406 × 542	40
TRH1L3-02	1174 × 406 × 542	40
TRH1L2-02	788 × 406 × 542	40
TRH1L1-02	402 × 406 × 542	40

Позиция	(Ш × Г × В) мм
TRH1L4-01	1560 × 406 × 502
TRH1L3-01	1174 × 406 × 502
TRH1L2-01	788 × 406 × 502
TRH1L1-01	402 × 406 × 502

■ КОНСТРУКТОР



Позиция	(Ш × Г × В) мм
BDH2	366 × 16 × 752
BDH1	366 × 16 × 366
DD	366 × 16 × 181


■ ВЗРЫВ-СХЕМА



■ КОНСТРУКТОР



H5L4-00



H5L3-00



H5L2-00




H5L1-00



H4L4-00



H4L3-00



H4L2-00



H4L1-00

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H5L4-00	1560 × 406 × 2046
H5L3-00	1174 × 406 × 2046
H5L2-00	788 × 406 × 2046
H5L1-00	402 × 406 × 2046

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H4L4-00	1560 × 406 × 1660
H4L3-00	1174 × 406 × 1660
H4L2-00	788 × 406 × 1660
H4L1-00	402 × 406 × 1660




Позиция	(Ш × Г × В) мм
BDH5	366 × 16 × 1910
BDH4	366 × 16 × 1524
BDH3	366 × 16 × 1138
BDH2	366 × 16 × 752
BDH1	366 × 16 × 366


Позиция	(Ш × Г × В) мм
GDH5	366 × 16 × 1910
GDH4	366 × 16 × 1524
GDH3	366 × 16 × 1138
GDH2	366 × 16 × 752

Позиция	(Ш × Г × В) мм
DD	366 × 16 × 181
Позиция	(В × Ш × Г × В) мм
DD+BD1.5	181 × 366 × 16 × 567

■ ВЗРЫВ-СХЕМА



■ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНСТРУКТОРОМ




КОНСТРУКТОР



H3L4-00



H3L3-00



H3L2-00



H3L1-00



H2L4-00



H2L3-00



H2L2-00



H2L1-00

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H3L4-00	1560 × 406 × 1274
H3L3-00	1174 × 406 × 1274
H3L2-00	788 × 406 × 1274
H3L1-00	402 × 406 × 1274

Позиция	(Ш × Г × В) мм
H2L4-00	1560 × 406 × 888
H2L3-00	1174 × 406 × 888
H2L2-00	788 × 406 × 888
H2L1-00	402 × 406 × 888



BDH4



GDH4



BDH3



GDH3



BDH2



GDH2



DD+BDH1.5



BDH1



DD

Позиция	(Ш × Г × В) мм
BDH4	366 × 16 × 1524
BDH3	366 × 16 × 1138
BDH2	366 × 16 × 752
BDH1	366 × 16 × 366

Позиция	(Ш × Г × В) мм
GDH4	366 × 16 × 1524
GDH3	366 × 16 × 1138
GDH2	366 × 16 × 752

Позиция	(Ш × Г × В) мм
DD	366 × 16 × 181
Позиция	(Ш × Г × В) мм
DD+BDH1.5	366 × 16 × 567



ГАЛЕРЕЯ НАШИХ РАБОТ



ЭЛЕМЕНТЫ



ГН5Л2-02

ГН5Л1-02



ГН5Л2-01

ГН5Л1-01

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ГН5Л2-02	788 × 406 × 2046
ГН5Л1-02	576 × 406 × 2046
ГН5Л2-01	788 × 576 × 2046
ГН5Л1-01	576 × 576 × 2046



Позиция (Ш × Г × В) мм
НШ-1 6256 × 2046 × 406




Позиция (Ш × Г × В) мм
НШ-2 5484 × 2046 × 406




Позиция (Ш × Г × В) мм
НШ-3 6256 × 2046 × 406




Позиция (Ш × Г × В) мм
НШ-4 6256 × 2046 × 406



Позиция (Ш × Г × В) мм
НШ-5 6272 × 2046 × 406



Позиция (Ш × Г × В) мм
НШ-6 6256 × 2046 × 406



КОМБИНАЦИИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ



ГАРДЕРОБЫ





МБ-1



МБ-2



МБ-3



МБ-4



МБ-5

Позиция	(Ш × Г × В) мм
МБ-1	1800 × 300 × 1700
МБ-2	1800 × 600 × 1700
МБ-3	1800 × 600 × 1700
МБ-4	1570 × 400 × 2300
МБ-5	1570 × 625 × 2300



P-1

Позиция	(Ш × Г × В) мм
P-1	1675 × 1675 × 1070
СК-1	1210 × 410 × 450
СК-2	1200 × 410 × 415
СК-3	1320 × 670 × 740
СК-4	670 × 670 × 460
СК-5	2010 × 740 × 680
СК-6	950 × 740 × 680
СК-7	1480 × 740 × 680
СК-8	1300 × 650 × 460



СК-1



СК-2



СК-8



СК-3



СК-4



СК-5



СК-7



СК-6

БИБЛИОТЕКА





Б1



Б2



Б3



Б5



Б6



Б7



Б4



СТ-38

Позиция	(Ш × Г × В) мм
Б1	900 × 300 × 1900
Б2	900 × 510 × 1900
Б3	900 × 300 × 1900
Б4	1200 × 620 × 750/900

Позиция	(Ш × Г × В) мм
Б5	430 × 490 × 1150
Б6	1034 × 422 × 1230
Б7	800 × 600 × 1600
СТ-38	1600 × 700 × 760



Позиция	(Ш × Г × В) мм
Б8	850 × 975 × 1140



Позиция	(Ш × Г × В) мм
Б9	2470 × 900 × 2070



Позиция	Размер
Б10	XL



Позиция	Размер
Б11	XL



Позиция	Размер
Б12	XXL



Позиция	Размер
Б13	XXXL



Позиция	Размер
Б14	XXXXL

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ТКАНЬ



ВЕЛЮР



КОЖЗАМ



КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА



Позиция (Ш × Г × В) мм
КД1 1400 × 700 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
КД2 2000 × 1200 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
КД3 650 × 680 × 1160-1260



Позиция (Ш × Г × В) мм
КД4 660 × 680 × 1175-1270



Позиция (Ш × Г × В) мм
КД5 600 × 600 × 1110-1205



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОС - 14 475 × 515 × 810



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-7Ф 610 × 630 × 840



Позиция (Ш × Г × В) мм
КД10 540 × 580 × 810



Позиция (Ш × Г × В) мм
КД9 430 × 430 × 490



Позиция (Ш × Г × В) мм
ШК8 800 × 430 × 2000



Позиция (Ш × Г × В) мм
ШК9-02 800 × 450 × 2000



Позиция (Ш × Г × В) мм
ШК12 800 × 430 × 2000

МОДУЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция	С	(Ш × Г × В) мм
СТ-38А		1200 × 500 × 750



Позиция	СРК	(Ш × Г × В) мм
СТ-38.1		1600 × 700 × 760





Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-38(ПУ) 700 × 600 × 640*760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-38(ЧУ) 700 × 500 × 640*760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-38(ОВ) 750 × 620 × 640*760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-39 700 × 600 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-39(Р) 700 × 600 × 640-760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-39(РК) 700 × 600 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-40 720 × 620 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-40(Р) 720 × 620 × 640-760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-40(РК) 720 × 620 × 640-760

С

СТОЛПИРУЕМЫЙ



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-41 1200 × 520 × 760

Р

РЕГУЛИРУЕМЫЙ



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-41(Р) 1200 × 520 × 640-760

К

КОЛЁСА



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-41(РК) 1200 × 520 × 640-760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-42 800 × 620 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-42(Р) 800 × 620 × 640-760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-42(РК) 800 × 620 × 640-760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-43 1000 × 855 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-43(Р) 1000 × 855 × 640-760




Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-43(РК) 1000 × 855 × 640-760


КОМБИНАЦИИ




СТ-39-КОМБИ




СТ-41-КОМБИ




MC-K10



СТ-42В-КОМБИ



СТ-42А-КОМБИ



МК- RAL 7040
ЛДСП- БЕРЕЗА



МК- RAL 5000
ЛДСП- ЯСЕНЬ СВ.



МК- RAL 1018
ЛДСП- БЕЛЫЙ



МК- RAL 2008
ЛДСП- СЕРЫЙ



МК- RAL 7040
ЛДСП- СВ. ЗЕЛЕНый



МК- RAL 9005
ЛДСП- ДУБ

СТОПЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОФИСНЫЕ СТОПЫ

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-19TM3 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24TM3 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
TM3 417 × 430 × 460



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-19 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-19-3-1 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24Э 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-21-3 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-21-2X2 1500 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-21-2X3 1500 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-19.1ТМ 1400 × 1400 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-19.ТМ1Н1 1400 × 1400 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-19.ТМ5 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24ТМ2 1400 × 1117 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24ТМ2-1 1400 × 1417 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24ЭТМ2 1400 × 1117 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24Э.ТМ1 1200 × 1117 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24Э.ТМ2Н1 1600 × 1600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24Э.ТМ2Н-2 1600 × 1600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24ЭТМ2-10 1400 × 1417 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-21-2 1200 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-20-3-1 1500 × 700 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24ЭТМ5 1200 × 1117 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТО-24ТМ1 1200 × 1117 × 750

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ И БЕНЧ-СИСТЕМЫ

ЭЛЕМЕНТЫ БЕНЧ-СИСТЕМЫ



CT24-BC1-MKP



CT24-BC2-MKP



CT24-BC2X2-MKP



CT24-BC3-MKP



CT24-BC3X2-MKP



CT41-BC3X2-MKL



CT23-BC3X2-MKO

Позиция	(Ш × Г × В) мм
CT24-BC1-MKP	1200 × 1200 × 750
CT24-BC2-MKP	2400 × 600 × 750
CT24-BC2X2-MKP	2400 × 1200 × 750

Позиция	(Ш × Г × В) мм
CT24-BC3-MKP	3600 × 600 × 750
CT24-BC3X2-MKP	3600 × 1200 × 750
CT41-BC3X2-MKL	2400 × 1200 × 750
CT23-BC3X2-MKO	2400 × 1200 × 750

■ ТИП МЕТАПЛОКАРКАСА



МК-П-ОБРАЗНЫЙ



МК-О-ОБРАЗНЫЙ



МК-Л-ОБРАЗНЫЙ





■ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Позиция	(Ш × Г × В) мм
МК-П,О,Л	1200 × 600 × 750
	1400 × 600 × 750
	1600 × 600 × 750
	1200 × 800 × 750
	1400 × 800 × 750
	1600 × 800 × 750

Позиция	(Ш × Г × В) мм
МК-П,О,Л	1200 × 400 × 1100
	1400 × 400 × 1100
	1600 × 400 × 1100
	1200 × 600 × 1100
	1400 × 600 × 1100
	1600 × 600 × 1100

Позиция	(Ш × Г × В) мм
МК-П,О,Л	500 × 500 × 500
	600 × 800 × 500
	500 × 1000 × 500
	600 × 1000 × 500

■ ЦВЕТА МЕТАПЛОКАРКАСА





МЕБЕЛЬ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
КЛАССОВ


РОБОТОТЕХНИКА
ИНФОРМАТИКА



РОБОТОТЕХНИКА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ



ROBOHL2-1



ROBOHL2-2



ROBOHL2-3



ROBOHL1-1



ROBOHL1-2



ROBOHL1-3



ROBOLL2-1



ROBOLL2-2



ROBOLL2-3



ROBOLL1-1



ROBOLL1-2



ROBOLL1-3

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ROBOHL2 (1-3)	800 × 550 × 1966
ROBOHL1 (1-3)	400 × 550 × 1966

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ROBOLL2 (1-3)	800 × 550 × 1100
ROBOLL1 (1-3)	400 × 550 × 1100

КОНСТРУКТОР



ROBOHL2-00



ROBOHL1-00



ROBOLL2-00




ROBOLL1-00



Контейнер № 1



Контейнер № 2



Контейнер № 3



Позиция	(Ш × Г × В) мм
ROBOHL2-00	800 × 550 × 1966
ROBOHL1-00	400 × 550 × 1966
ROBOLL2-00	800 × 550 × 1100
ROBOLL1-00	400 × 550 × 1100

Позиция	(Ш × Г × В) мм
Контейнер №1	350 × 440 × 90
Контейнер №2	350 × 440 × 180
Контейнер №3	350 × 440 × 270

■ СТОП ДЛЯ 3D ПРИНТЕРА ■ ■ ■ ■ ПОЛИГОН ■ ■ ■



Позиция (Ш × Г × В) мм
C3D-1 1450 × 450 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
П-1 2200 × 1200 × 900

■ ОДНОСТОРОННИЙ СТОП ■ ■ ■



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-25 1000 × 630 × 1500



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-25TM6 1000 × 630 × 1500



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-25TM9 1000 × 630 × 1500

■ ДВУСТОРОННИЙ СТОП ■ ■ ■



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-26 1000 × 1230 × 1500



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-26TM6 1000 × 1230 × 1500



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-26TM9 1000 × 1230 × 1500

■ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТА ТРУДА



Позиция (Ш × Г × В) мм
BC-1 1000 × 500 × 650/900



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТЛ-В-1 400 × 400 × 430/650



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТК-1-М 838 × 810 × 2332

■ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОП ■ ■



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-33 1000 × 600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-33-2 2000 × 600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-33Э 1000 × 600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-33-2Э 2000 × 600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-34 900 × 600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
CT-35 1600 × 700 × 750

■ КОМПАКТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОП



Позиция (Ш × Г × В) мм
СК-1 700 × 600 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
СТ-32 1000 × 600 × 750

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КРЕСЛА



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-10 550 × 470 × 880-975



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-10.1 550 × 470 × 880-975



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-10.2 550 × 470 × 880-975



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-10.3 550 × 470 × 880-975




Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-10.4 550 × 470 × 880-975




Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-15 D330 × 450-600


АКУСТИЧЕСКИЕ СТОЛЫ




Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-16 1270 × 740 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-7 4350 × 1280 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-17 2710 × 1280 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-9-2 2910 × 1470 × 1500

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (ПДСП)

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ФИЗИКА



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХИМИИ



СТОЛ УЧИТЕЛЯ С ЯЩИКАМИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ТИП 1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Каркас металлический сварной.
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Опоры комплектуются 2 регулируемыми подпятниками.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Имеет 3 выдвижных ящика на шариковых направляющих.
- На фасадах ящиков используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-3	1200 × 700 × 760



СТОЛ ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- Опоры изготовлена из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм..
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Оснащен электрическими розетками и сливной раковиной из нержавеющей стали со смесителем однорычажным
- Имеет 4 выдвижных ящика.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-7	2400 × 750 × 900/750



МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Столешница 26 мм, с пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас металлический сварной из профильной трубы прямоугольного сечения.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки
- Имеет раковину из нержавеющей стали со смесителем однорычажным.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-11	800 × 600 × 900



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стол на металлическом каркасе, окрашенном полимерно-порошковой краской, стойкой к механическим воздействиям.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Стол оснащен сливной раковиной, смесителем для воды.
- Наличие 2 крючков для портфеля
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Высота по группе роста 4-6.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-12	1200 × 600 × 640-760



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стол на металлическом каркасе, окрашенном полимерно-порошковой краской, стойкой к механическим воздействиям.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Стол оснащен сливной раковиной, смесителем для воды.
- Наличие 2 крючков для портфеля
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Высота по группе роста 6.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-13	1200 × 600 × 760



ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ СТОЛ
С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОПОРАМИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас металлический сварной из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25 мм.
- Оснащен электрическими розетками, 2мя сливными раковинами и 2мя смесителями.
- Полки позволяют хранить приборы в визуальном доступе.
- Стол оснащен регулируемыми опорами

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-14	2000 × 1200 × 1500



ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ СТОЛ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас металлический сварной из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25 мм.
- Оснащен электрическими розетками, сливными раковинами и двумя смесителями однорычажными.
- Полки позволяют хранить приборы в визуальном доступе.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-15	1000 × 1200 × 1500



ЛАБОРАНТСКИЙ СТОЛ
ТИП 1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас элемента металлический сварной.
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Опоры комплектуются 2 регулируемыми подпятниками.
- На фасадах ящиков используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника, повторяющие текстуру пластика стульев.
- Оснащен электрическими розетками.
- Оснащен светильником.
- Имеет 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-16	1200 × 625 × 1500



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стол на металлическом каркасе плоскоовального сечения.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1мм.
- Регулируемый по высоте
- Наличие 2 крючков для портфеля.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-17	1200 × 600 × 760



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОЙ
ПОСУДЫ/ПРИБОРОВ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрاملены кромкой ПВХ.
- Опоры металлические сварные из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25мм.
- На фасадах шкафов используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Имеет стеклянные фасады.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-23	800 × 430 × 2000



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ПАНОРАМНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Каркас металлический сварной из профильной трубы размером сечения 50*25 мм..
- Камера из стекла.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Оснащен электрическими розетками.
- Оснащен светильником.
- Имеет тумбу из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 16мм.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-21	1050 × 700 × 2250



СТУЛ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сиденье и спинка выполнены из пластика.
- Текстура сиденья и спинки стула, выполненная в форме шестиугольников, создает антискользящее покрытие

Позиция	Группа роста
СТЛ-13	4-6, 5-7



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрاملены кромкой ПВХ.
- Опоры металлические сварные из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМХ-22	800 × 430 × 2000



СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сиденье и спинка монолитная конструкция, выполненная из пластика.
- Имеет отверстие для ухвата рукой в форме шестиугольника.
- Текстура сиденья и спинки стула, выполненная в форме шестиугольников, создает антискользящее покрытие
- Пятилучевое основание с ребрами жесткости в количестве 9 штук, основание на роликах.
- Наличие подъемного механизма газ-лифт.

Позиция	Группа роста
СТЛ-37	5-7

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИОЛОГИИ



СТОЛ УЧИТЕЛЯ С ЯЩИКАМИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ТИП 1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Каркас металлический сварной.
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Опоры комплектуются 2 регулируемыми подпятниками.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Имеет 3 выдвижных ящика на шариковых направляющих.
- На фасадах ящиков используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-3	1200 × 700 × 760



СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Оснащен электрическими розетками и сливной раковиной из нержавеющей стали со смесителем однорычажным.
- Имеет 4 выдвижных ящика.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-7	2400 × 750 × 900/750



СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Оснащен электрическими розетками и сливной раковиной из нержавеющей стали со смесителем однорычажным.
- Столешница облицована химостойким пластиковым покрытием.
- Имеет 4 выдвижных ящика.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-8	2400 × 750 × 900/750



МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Столешница 26 мм, с пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки.
- Имеет раковину из нержавеющей стали со смесителем однорычажным.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-11	800 × 600 × 900



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стол на металлическом каркасе, окрашенном полимерно-порошковой краской, стойкой к механическим воздействиям.
- Столешница 26 мм, с пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Стол оснащен сливной раковиной, смесителем для воды.
- Наличие 2 крючков для портфеля.
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Высота по группе роста 6.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-13	1200 × 600 × 760



ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ СТОЛ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Каркас металлический сварной из профильной трубы прямоугольного сечения размером сечения 50*25 мм.
- Оснащен электрическими розетками,
- Оснащен двумя сливными раковинами и смесителями однорычажными.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Полки позволяют хранить приборы в визуальном доступе.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-15	1000 × 1200 × 1500



ЛАБОРАНТСКИЙ СТОЛ
ТИП 1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас элемента металлический сварной. Покрытие каркаса выполнено порошковой краской.
- Опора изготовлена из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм. Опора комплектуется 2 регулируемыми подпятниками.
- На фасадах ящиков используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника, повторяющие текстуру пластика стульев.
- Оснащен электрическими розетками. Оснащен светильником.
- Имеет 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-16	1200 × 625 × 1500



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стол на металлическом каркасе плоскоовального сечения.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Складной механизм с фиксацией в двух положениях.
- Регулируемый по высоте.
- Имеет колесные опоры со стопорами.
- Оснащен электрическими розетками.
- Наличие 2 крючков для портфеля.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-17	1200 × 600 × 760



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрaмлены кромкой ПВХ.
- Опоры металлические сварные из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-22	800 × 430 × 2000



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОЙ
ПОСУДЫ/ПРИБОРОВ


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрaмлены кромкой ПВХ.
- Опоры металлические сварные из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25 мм.
- На фасадах шкафов используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Имеет стеклянные фасады.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМБ-23	800 × 430 × 2000



СТУЛ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сиденье и спинка выполнены из пластика.
- Текстура сиденья и спинки стула, выполненная в форме шестиугольников, создает антискользящее покрытие

Позиция	Группа роста
СТЛ-13	4-6, 5-7



СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сиденье и спинка монолитная конструкция, выполненная из пластика.
- Имеет отверстие для ухвата рукой в форме шестиугольника.
- Текстура сиденья и спинки стула, выполненная в форме шестиугольников, создает антискользящее покрытие
- Пятилучевое основание с ребрами жесткости в количестве 9 штук, основание на роликах.
- Наличие подъемного механизма газ-лифт.

Позиция	Группа роста
СТЛ-37	5-7

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ФИЗИКИ



СТОЛ УЧИТЕЛЯ С ЯЩИКАМИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ТИП 1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас элемента металлический сварной.
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Покрытие каркаса выполнено порошковой краской.
- Опора комплектуется 2 регулируемыми подпятниками.
- На фасадах ящиков используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Имеет 3 выдвижных ящика на шариковых направляющих.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-3	1200 × 700 × 760



СТОЛ УЧИТЕЛЯ С ТУМБОЙ
ТИП 2

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас элемента металлический сварной.
- Опоры изготовлена из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Покрытие каркаса выполнено порошковой краской.
- Опора комплектуется 2 регулируемыми подпятниками.
- На фасаде тумбы используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-4	1200 × 700 × 760



СТОЛ УЧИТЕЛЯ
С ЯЩИКАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас элемента металлический сварной.
- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Опора комплектуется 2 регулируемыми подпятниками.
- На фасадах ящиков используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Укомплектован 3 ящиками на роликовых направляющих.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ - 5	1200 × 700 × 900



СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки.
- Оснащен электрическими розетками.
- Столешница облицована пластиковым покрытием.
- каркас элемента металлический сварной
- Имеет 4 выдвижных ящика.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-8	2400 × 750 × 900/750



МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Опоры изготовлены из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки
- Имеет раковину из нержавеющей стали со смесителем однорычажным.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-11	800 × 600 × 900



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ
МОЕЧНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки.
- Имеет раковину из нержавеющей стали со смесителем однорычажным.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-12	800 × 600 × 900



ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ СТОЛ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас металлический сварной из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25 мм.
- Оснащен электрическими розетками, двумя сливными раковинами и краном для воды.
- Полки позволяют хранить приборы в визуальном доступе.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-15	1000 × 1200 × 1500



ЛАБОРАНТСКИЙ СТОЛ
ТИП 1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Каркас элемента металлический сварной. Покрытие каркаса выполнено порошковой краской.
- Опора изготовлена из стальной прямоугольной трубы размером сечения 50*25 мм. Опора комплектуется 2 регулируемыми подпятниками.
- На фасадах ящиков используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника, повторяющие текстуру пластика стульев.
- Оснащен электрическими розетками. Оснащен светильником.
- Имеет 2 выдвижных ящика на шариковых направляющих

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-16	1200 × 625 × 1500



СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стол на металлическом каркасе плоскоовального сечения.
- Столешница 26 мм, облицована химостойким пластиковым покрытием 0,8-1 мм.
- Регулируемый по высоте
- Наличие 2х розеток
- Наличие 2 крючков для портфеля.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-17	1200 × 600 × 760



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- Опоры металлические сварные из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25мм.
- На фасадах шкафов используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Имеет стеклянные фасады.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-22	800 × 430 × 2000



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОЙ
ПОСУДЫ/ПРИБОРОВ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- Опоры металлические сварные из профильной трубы прямоугольного сечения 50*25 мм.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-23	800 × 430 × 2000



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
ТАБЛИЦ И ПЛАКАТОВ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выполнена из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- На фасадах используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.
- Травмобезопасные врезные ручки выполнены из литого пластика

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-27	1217 × 430 × 1000



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шкаф выполнен из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ.
- На фасадах шкафа используются врезные пластиковые ручки в форме шестиугольника.

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ЛМФ-28	4860 × 406 × 2046



СТУЛ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сиденье и спинка выполнены из пластика.
- Текстура сиденья и спинки стула, выполненная в форме шестиугольников, создает антискользящее покрытие

Позиция	Группа роста
СТЛ-13	4-6, 5-7



СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сиденье и спинка монолитная конструкция, выполненная из пластика.
- Имеет отверстие для ухвата рукой в форме шестиугольника.
- Текстура сиденья и спинки стула, выполненная в форме шестиугольников, создает антискользящее покрытие
- Пятилучевое основание с ребрами жесткости в количестве 9 штук, основание на роликах.
- Наличие подъемного механизма газ-лифт.

Позиция	Группа роста
СТЛ-37	5-7

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
КЛАССОВ (МЕТАЛЛ)

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

ФИЗИКА



ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ



Ш- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стальной фланец (200 мм);
- двойной подъёмный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- электромонтажная коробка о.у. с клеммами КМ-222 102х102х43,5 IP 44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- противопроливочный бортик — слоппаст 16 мм.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
Ш-900.ВМ	960 × 765 × 2300	Керамогранит
Ш-1200.ВМ	1260 × 765 × 2300	Нержавеющая сталь
Ш-1500.ВМ	1560 × 765 × 2300	Lab HPL
Ш-1800.ВМ	1860 × 765 × 2300	GranTec



Ш- ХИМИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полипропиленовый фланец (200 мм);
- двойной подъёмный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- электромонтажная коробка о.у. с клеммами КМ-222 102х102х43,5 IP 44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- противопроливочный бортик — полипропилен.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
Ш-900.ВХ	960 × 765 × 2300	Керамогранит
Ш-1200.ВХ	1260 × 765 × 2300	Полипропилен
Ш-1500.ВХ	1560 × 765 × 2300	Lab HPL
Ш-1800.ВХ	1860 × 765 × 2300	



Ш- ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стальной фланец (а 200 мм);
- подъёмный экран из противоударного триплекс-стекла толщиной 6 мм, механизм подъема
- находится вне рабочей зоны;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается в рабочей зоне);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- электромонтажная коробка о.у. с клеммами КМ-222 102х102х43,5 IP 44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- противопроливочный бортик — полипропилен.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
Ш-900.ВД	960 × 765 × 2300	Керамогранит Нержавеющая сталь Lab HPL
Ш-1200.ВД	1260 × 765 × 2300	
Ш-1500.ВД	1560 × 765 × 2300	
Ш-1800.ВД	1860 × 765 × 2300	



Ш- ЛАБОРАТОРНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стальной фланец (в 200 мм);
- подъёмный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм, механизм подъема
- находится вне рабочей зоны;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается в рабочей зоне);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- электромонтажная коробка о.у. с клеммами КМ-222 102х102х43,5 IP 44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
- противопроливочный бортик — полипропилен.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
Ш-900.ВЛ	960 × 765 × 2300	Керамогранит
Ш-1200.ВЛ	1260 × 765 × 2300	Нержавеющая сталь
Ш-1500.ВЛ	1560 × 765 × 2300	Lab HPL

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ



ЛС- ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) в верхней стальной раме;
- тумбы;
- смеситель химический;
- кран химический для подвода воды;
- кран для подвода газа;
- кран для подвода сжатого воздуха / вакуума;
- раковина из полипропилена (400x400x300 мм).

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
ЛС-1800-Д	1800 × 650 × 900	Керамогранит, GranTec
ЛС-2100-Д	2100 × 650 × 900	HPL
ЛС-2400-Д	2400 × 650 × 900	Lab HPL



ЛС-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) в верхней стальной раме;
- подкатные или подвесные тумбы из стали или ЛДСП

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
ЛС-1200-П	1200 × 650 × 750	CPL
ЛС-1500-П	1500 × 650 × 750	Lab HPL



ЛС-УЧАЩЕГОСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) в задней панели;
- кран химический для подвода воды;
- раковина из полипропилена 250x 100x150 мм;
- кран для подвода газа;
- кран для подвода сжатого воздуха / вакуума;
- крючок для рюкзаков /сумок/ портфелей.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
ЛС-1200-У	1200 × 650 × 750	CPL
ЛС-1500-У	1500 × 650 × 750	Lab HPL, GranTec



С- УЧАЩЕГОСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крючок для рюкзаков /сумок/ портфелей.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
С-600-У	600 × 600 × 750	
С-900-У	900 × 600 × 750	CPL
С-1200-У	1200 × 600 × 750	Lab HPL
С-1500-У	1500 × 600 × 750	



ЛС-ОСТРОВОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок розеток, светильник светодиодный;
- тумбы и ящики, выдвижная полка под клавиатуру, подставка под системный блок;
- кран для подвода воды, кран для подвода газа, кран для подвода сжатого воздуха / вакуума, кран для деионизированной воды;
- сливная раковина из полипропилена (250x100x150 мм), кроме столешниц из СР, нерж. стали, сливная раковина из нерж. стали (265x162x150 мм), кроме столешниц из СР, полипропилена;
- сливные раковины из монолитной керамики (255x 115x100 мм), кроме столешниц из СРГ, полипропилена, керамики, нерж. стали.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
ЛС-900-О	900 × 1500 × 1650/770	Керамогранит
ЛС-1200-О	1200 × 1500 × 1650/770	HPL
ЛС-1500-О	1500 × 1500 × 1650/770	Lab HPL
ЛС-1800-О	1800 × 1500 × 1650/770	CPL, GranTec



ЛС- С ПОЛКОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) над бортиком;
- светильник светодиодный;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
ЛС-900-СП	900 × 650 × 1225/770	Керамогранит
ЛС-1200-СП	1200 × 650 × 1225/770	Lab HPL, н. сталь
ЛС-1500-СП	1500 × 650 × 1225/770	CPL
ЛС-1800-СП	1800 × 650 × 1225/770	GranTec



ЛС- С 2 ПОЛКАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) над бортиком;
- светильник светодиодный;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
ЛС-900-С2П	900 × 650 × 1650/770	Керамогранит
ЛС-1200-С2П	1200 × 650 × 1650/770	Lab HPL, н. сталь
ЛС-1500-С2П	1500 × 650 × 1650/770	CPL
ЛС-1800-С2П	1800 × 650 × 1650/770	GranTec



ЛС-ТИТРОВАЛЬНЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- лапки для крепления бюреток;
- тумбы и ящики.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
ЛС-900-Т	900 × 650 × 1650/770	Керамогранит
ЛС-1200-Т	1200 × 650 × 1650/770	Lab HPL, н. сталь
ЛС-1500-Т	1500 × 650 × 1650/770	CPL
ЛС-1800-Т	1800 × 650 × 1650/770	GranTec



С- УГЛОВОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- тумбы и ящики

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
С-900-У	900 × 600/600 × 770	Керамогранит
С-900 ДОП-У	900 × 600/600 × 770	Lab HPL, CPL, GranTec



С-ВЕСОВОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подвесные ящики;
- блок розеток (2 шт. 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
С-600-В1	600 × 400 × 770	Гранит
С-600-В2	600 × 600 × 770	
С-900-В	900 × 600 × 770	



С-ТОРЦЕВОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- доводчики для мягкого закрывания дверей.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
С-1500-Т	1500 × 750 × 770	Керамогранит
С-1500-Т(2)	1500 × 750 × 770	Lab HPL, GranTec



С- ПЕРЕДВИЖНОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подкатные тумбы;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Варианты столешниц
С-600-П	600 × 600 × 770	Керамогранит, GranTec
С-900-П	900 × 600 × 770	Lab HPL
С-1200-П	1200 × 600 × 770	CPL

ЛАБОРАТОРНЫЕ МОЙКИ



ЛМ- ХИМИЧЕСКАЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- бесшовная чаша из полипропилена (400х400х300 мм, для моделей 600 и 900);
- одна или две бесшовных чаши из полипропилена (400х400х300 мм, для моделей 1200 и 1500);
- две распашные дверки из монолитного полипропилена толщиной 10 мм;
- смеситель химический для воды;
- патрубки для подвода и слива воды;
- 2 ручки из полипропилена с магнитной системой закрывания.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Мойка	Корпус
ЛМ-600-Х	600 × 600 × 900	1	Полипропилен
ЛМ-900-Х	900 × 600 × 900	1	
ЛМ-1200-Х	1200 × 600 × 900	1-2	
ЛМ-1500-Х	1500 × 600 × 900	1-2	



ЛМ- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- чаша из нержавеющей стали (480х400х250 мм, для моделей 600 и 900);
- одна или две чаши из нержавеющей стали (480х400х250 мм, для моделей 1200 и 1500);
- две распашные дверки из листовой стали толщиной 0,8 мм;
- ручки;
- смеситель с гибким изливом;
- патрубки для подвода и слива воды.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Мойка	Корпус
ЛМ-600-М	600 × 600 × 900	1	Сталь
ЛМ-900-М	900 × 600 × 900	1	
ЛМ-1200-М	1200 × 600 × 900	1-2	
ЛМ-1500-М	1500 × 600 × 900	1-2	



М-СТОЛ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- раковина из выбранного материала;
- столешница из выбранного материала;
- тумбы на выбор;
- химический смеситель;
- патрубки для подвода и слива воды.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Мойка	мат. РП
М-1200-С-СП	1200 × 600 × 900	1-2	GranTec Lab HPL Полипропилен
М-1200-С-ПП	1200 × 600 × 900	1-2	
М-1200-С-ЛДСП	1200 × 600 × 900	1-2	
М-1500-С-СП	1500 × 600 × 900	1-2	
М-1500-С-ПП	1500 × 600 × 900	1-2	
М-1500-С-ЛДСП	1500 × 600 × 900	1-2	



М-ЛАБОРАТОРНАЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- одна чаша из нержавеющей стали (340х370х155 мм, для моделей 600 и 800);
- две чаши из нержавеющей стали с ребристым крылом (340х370х155 мм, для модели 1200);
- две распашные дверки из ЛДСП толщиной 16 мм;
- ручки;
- смеситель с гибким изливом;
- патрубки для подвода и слива воды.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Мойка	Корпус
М-600-М	600 × 600 × 900	1	ЛДСП
М-900-М	900 × 600 × 900	1	
М-1200-М	1200 × 600 × 900	2	



М-СТОЛ ТОРЦЕВОЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- раковина из выбранного материала;
- столешница из выбранного материала;
- тумбы на выбор;
- химический смеситель;
- патрубки для подвода и слива воды.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Мойка	мат. РП
М-1500-СТ-СП	1500 × 750 × 900	1	GranTec
М-1500-СТ-ПП	1500 × 750 × 900	1	Lab HPL
М-1500-СТ-ЛДСП	1500 × 750 × 900	1	Полипропилен

ЛАБОРАТОРНЫЕ ШКАФЫ



Ш- для РЕАКТИВОВ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 5 полок и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- замки;
- доводчики для мягкого закрывания дверей;
- полипропиленовые кюветы;
- автономный вентилятор.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-400-Р	400 × 450 × 2000	ЛДСП
Ш-600-Р	600 × 450 × 2000	Сталь
Ш-800-Р	800 × 450 × 2000	



Ш- ГАРДЕРОБНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 2 полки и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- замки;
- доводчики для мягкого закрывания дверей.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-400-Г	400 × 450 × 2000	ЛДСП
Ш-600-Г	600 × 450 × 2000	Сталь
Ш-800-Г	800 × 450 × 2000	



Ш-для ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 5 полок и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- замки;
- доводчики для мягкого закрывания дверей;
- полипропиленовые кюветы.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-400-ЛП	600 × 450 × 2000	ЛДСП
Ш-800-ЛП	800 × 450 × 2000	Сталь



Ш-для ДОКУМЕНТОВ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 5 полок;
- распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- замки;
- доводчики для мягкого закрывания дверей.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-400-Д	400 × 450 × 2000	ЛДСП
Ш-800-Д	800 × 450 × 2000	Сталь



Ш-для ПРИБОРОВ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 5 полок и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- замки;
- доводчики для мягкого закрывания дверей;
- полипропиленовые кюветы.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-400-П	400 × 450 × 2000	ЛДСП
Ш-600-П	600 × 450 × 2000	Сталь
Ш-800-П	800 × 450 × 2000	



Ш-НАВЕСНОЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 полка;
- распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- замки;
- доводчики для мягкого закрывания дверей.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-900-Н	900 × 340 × 700	
Ш-1200-Н	1200 × 340 × 700	ЛДСП
Ш-1500-Н	1500 × 340 × 700	Сталь
Ш-1800-Н	1800 × 340 × 700	

■ ЛАБОРАТОРНЫЕ ШКАФЫ



Ш-СТЕЛЛАЖ

- СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- четыре вертикальных стойки из стали толщиной 2 мм;
 - четыре полки (шаг регулировки по высоте – 150 мм);
 - регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- полка.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-300-С	1000 × 300 ×2000	сталь
Ш-400-С	1000 × 400 ×2000	
Ш-500-С	1000 × 500 ×2000	
Ш-600-С	1000 × 600 ×2000	



Ш-С ВЫДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ

- СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- 5 лотков из стали с полимерным покрытием.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- замки.

Позиция	(Ш × Г × В) мм	Материал корпуса
Ш-450-ВК	450 × 550 ×2000	ЛДСП, сталь



ЛТ-1



ЛТ-1.2



ЛТ-2



ЛТ-2.2

■ ТУМБЫ ПОД ЛАБОРАТОРНУЮ МЕБЕЛЬ

ТУМБА ПОДКАТНАЯ



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TK-1	400 × 440 × 803



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TK-4	400 × 440 × 803



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TK-3-M	400 × 440 × 673

ТУМБА ВСТРАИВАЕМАЯ



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TB-1	400 × 440 × 738



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TB-3	400 × 440 × 738



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TB-2	600 × 440 × 738



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TB-2x1	600 × 440 × 738

ТУМБА ПОДВЕСНАЯ



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TP-1	400 × 470 × 608



Позиция	(Ш × Г × В) мм
TP-3	400 × 470 × 608




Позиция	(Ш × Г × В) мм
TP-3-600	600 × 470 × 608




Позиция	(Ш × Г × В) мм
TP-3-900	900 × 470 × 608

■ МАТЕРИАЛЫ




GRANTEC

Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Представляет собой монолитную плиту без швов, наклеенную на фанеру. К столешнице можно добавить противопроточный бортик.



CPL

Представляет собой композитный пластик высокого давления толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ЛДСП, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Выдерживает воздействие температур до 135 С°, обладает хорошей износостойкостью.



LAB HPL

Монолитный химически-стойкий пластик сверхвысокого прессования. Обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью, износостойкостью и антибактериальными свойствами. Устойчив к воздействию температур до 135 С°, допускает короткое воздействие более высоких температур. Устойчив к длительному воздействию практически всех концентрированных кислот и щелочей. К столешнице можно добавить противопроточные бортики.



ПОЛИПРОПИЛЕН

Широко применяемый полимерный материал. Обладает высокой устойчивостью к большинству концентрированных кислот, в том числе к плавиковой. Характеризуется высокой механической прочностью, влагонепроницаемостью, стойкостью к воздействию достаточно высоких температур – температура плавления около 170 С°.




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Обладает высокой устойчивостью к воздействию температур, механической прочностью, хорошей химической стойкостью к большому количеству веществ. Столешница имеет интегрированный противопроточный бортик без швов, высота бортика 8 мм.



НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ


Представляет из себя монолитную плиту из натурального природного камня. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Плотность 2600 кг/м³, имеет низкий показатель истираемости 0,5 г/см².



КЕРАМОГРАНИТ

Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Используемый керамогранит представляет собой плитку габаритами 300x300 мм, которая наклеена на фанеру. Для заполнения швов используется специальная химически стойкая мастика на основе эпоксидных смол. К столешнице можно добавить противопроточные бортики.

ШКОЛЬНЫЕ ДОСКИ



ДОСКА МАГНИТНО-МЕЛОВАЯ
(Арт. МСВ)

Позиция	(Ш × В) мм
МСВ-1	3000 × 1000



ДОСКА МАГНИТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

Позиция	(Ш × В) мм
МСВ-2	3000 × 1000



ДОСКА МАГНИТНО-МАРКЕРНАЯ
(Арт. ММВ)

Позиция	(Ш × В) мм
ММВ-3	1200 × 900

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ



ОФИСНЫЕ ШКАФЫ



ТУМБЫ



ШК23



ШК21-01



ШК21-02



ШК21-03



ШК20-01



ШК20-02



ШК20-03




ШК24



ШК25

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ШК-23	800 × 430 × 835
ШК-21-01	800 × 430 × 835
ШК-21-02	800 × 430 × 835
ШК-21-03	800 × 430 × 835
ШК-20-01	800 × 430 × 835
ШК-20-02	800 × 430 × 835
ШК-20-03	800 × 430 × 835
ШК-24	800 × 430 × 835
ШК-25	800 × 600 × 835

ВЗРЫВ-СХЕМА



- ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ ВРЕЗНЫЕ РУЧКИ.
- ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ ЛИТОГО ПЛАСТИКА.
- УДОБНАЯ ФОРМА В ВИДЕ ШЕСТИУГОЛЬНИКА.
- РАЗНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СТЕПЛАЖИ



ШК4-01



ШК4-02



ШК3



ШК4-03



ШК4-04



ШК4-05



ШК4-06



ШК4-07



ШК4-08



ШК6-01



ШК6-02



ШК4-09



ШК6-03



ШК6-04



ШК5



ШК4-10

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ШК-3	417 × 430 × 2000
ШК-4-01	417 × 430 × 2000
ШК-4-02	417 × 430 × 2000
ШК-4-03	417 × 430 × 2000
ШК-4-04	417 × 430 × 2000
ШК-4-05	417 × 430 × 2000
ШК-4-06	417 × 430 × 2000
ШК-4-07	417 × 430 × 2000

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ШК-4-08	417 × 430 × 2000
ШК-6-01	417 × 430 × 2000
ШК-6-02	417 × 430 × 2000
ШК-4-09	417 × 430 × 2000
ШК-6-03	417 × 430 × 2000
ШК-6-04	417 × 430 × 2000
ШК-5	417 × 430 × 2000
ШК-4-10	417 × 430 × 2000

ШКАФЫ



ШК8



ШК9-01



ШК11-01



ШК11-02



ШК9-03



ШК9-04



ШК11-04



ШК11-05



ШК11-06



ШК12

Позиция	(Ш × Г × В) мм
ШК-9 (01-04)	800 × 430 × 2000
ШК-10	800 × 430 × 2000
ШК-11 (01-06)	800 × 430 × 2000
ШК-12	800 × 430 × 2000
ШК-13	800 × 430 × 2000



ШК13

■ КОНФЕРЕНЦ СТОЛЫ



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ-24-ПРГ2Х2-МКЛ	2600 × 1300 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ-23-ПРГ2х2-МКО-1	2600 × 1300 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ-41-ПРГ2х2-МКП	2600 × 1300 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ-23-ПРГ2х2-МКО-2	2600 × 1300 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ-23-ПРГ2х2-МКО-3	2600 × 1300 × 750

■ КОНФЕРЕНЦ СТОЛЫ ПОД ЗАКАЗ



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ45-ПРГ-6х2	4200 × 1400 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ45-ПРГ-6х2	4200 × 1400 × 720



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТ47-ПРГ-6х2	4200 × 1400 × 720

ОФИСНЫЕ СТУЛЬЯ

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-1 700 × 700 × 1200-1280



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-1.2 670 × 670 × 1140-1240



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-3 610 × 710 × 1170-1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-4 570 × 730 × 1140-1230



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-5 560 × 700 × 1100-1210



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-5.1 560 × 700 × 1100-1210



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-6 550 × 610 × 900



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-6.1 550 × 610 × 900



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-7T 560 × 590 × 890



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-7K 560 × 590 × 890



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-7A 610 × 630 × 870



Позиция (Ш × Г × В) мм
ОФС-7П 610 × 660 × 870



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-8 530 × 600 × 920-1040



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-8.1 530 × 600 × 920-1040



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-9 610 × 480 × 880-1010



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-9.1 610 × 480 × 880-1010



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-10.5 550 × 470 × 880-975



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-10.6 550 × 470 × 880-975



OC-11

Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-11 430 × 450 × 760-860



OC-12

Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-12 610 × 620 × 760-890



OC-13

Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-13 520 × 580 × 810



Позиция (Ш × Г × В) мм
OC-14 460 × 500 × 850



СТОПОВАЯ

СТОПЫ ОБЕДЕННЫЕ



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-1	700 × 700 × 750



Позиция	(Диаметр, В) мм
СТО-2	800 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-3	1500 × 600 × 750
СТО-3-1	1200 × 600 × 730
СТО-3-2	1800 × 800 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-4	700 × 700 × 750



Позиция	(Диаметр, В) мм
СТО-5	800 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-6	1500 × 600 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-7	700 × 700 × 750



Позиция	(Диаметр, В) мм
СТО-8	800 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-9	1500 × 600 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-10	1500 × 600 × 750



Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-11	1200 × 600 × 750




Позиция	(Ш × Г × В) мм
СТО-12	1800 × 600 × 750


■ СТУПЬА ОБЕДЕННЫЕ



СТЛО-1



СТЛО-2



СТЛО-7



СТЛО-9



СТЛО-3



СТЛО-4



СТЛО-10



СТЛО-11



СТЛО-5




СТЛО-6



СТЛО-8

ЦВЕТА МЕТАЛЛОКАРКАСА



ЦВЕТА ОБИВКИ ЕСОТЕХ



АКТОВЫЙ ЗАЛ

Трибуны



Позиция (Ш × Г × В) мм
Т-1 1000 × 730 × 1200



Позиция (Ш × Г × В) мм
Т-2 600 × 500 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
Т-3 450 × 450 × 1200

Мягкие кресла



Позиция (Ш × Г × В) мм
B1 520 × 480/620 × 810



Позиция (Ш × Г × В) мм
B2 540 × 520/720 × 980



Позиция (Ш × Г × В) мм
B3 1599 × 621 × 899



Позиция (Ш × Г × В) мм
B4 1680 × 785 × 990



Позиция (Ш × Г × В) мм
B5 2114 × 621 × 899



Позиция (Ш × Г × В) мм
B7 1084 × 621 × 899



Позиция (Ш × Г × В) мм
B8 515 × 621 × 899

КОМПЛЕКЦИЯ "JAGUAR"



КОМПЛЕКЦИЯ "HOLLAND"



МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ



L1

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-1D 640 × 640 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-1P 640 × 640 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-1T 640 × 640 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-1V 640 × 640 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-2D 1280 × 640 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-2DL 1280 × 640 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-2DR 1280 × 640 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-2DV 1280 × 640 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-2P 1280 × 640 × 450







Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-2S 1280 × 640 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L1-2VD 1280 × 640 × 750

МОДУЛИ



L2

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L2-1DL 570 × 570 × 680




Позиция (Ш × Г × В) мм
L2-1DR 570 × 570 × 680



Позиция (Ш × Г × В) мм
L2-1P 570 × 570 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L2-2DL 1140 × 570 × 680



Позиция (Ш × Г × В) мм
L2-2DR 1140 × 570 × 680







Позиция (Ш × Г × В) мм
L2-2P 1140 × 570 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L2-2W 1140 × 1010 × 680

МОДУЛИ



Ш - ширина Г - глубина В - высота ВСП - высота спинки с левой стороны

ВСП - высота спинки с правой стороны

L4

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1D 550 × 660 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1D1 550 × 520 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1D1B 860 × 550 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1D1H 860 × 550 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1DB 1270 × 755 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1DBL 1250 × 655 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1DBR 1250 × 655 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1DH 1270 × 755 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1DHL 1250 × 655 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1DHR 1250 × 655 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1E 905 × 660 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1P 550 × 660 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1P1 550 × 520 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1P1-60 860 × 550 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1P-90 1270 × 755 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1PC1 500 × 500 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1PL-105 1250 × 655 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-1PR-105 1250 × 655 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-2D 1100 × 660 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-2D1 1100 × 520 × 780



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-2P 1100 × 660 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L4-2P1 1100 × 520 × 450

L5

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1D4L 1160 × 705 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1D4R 1160 × 705 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1D5L 740 × 730 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1D5R 740 × 730 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1D6 935 × 1065 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1P3 480 × 430 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1P4 1160 × 705 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1P5L 740 × 730 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1P5R 740 × 730 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1P6 935 × 1065 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1T3 480 × 430 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1T4 1160 × 705 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-1V 1160 × 705 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2D 1370 × 620 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2DL 1165 × 615 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2DR 1165 × 615 × 760




Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2P 1370 × 620 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2P3 680 × 600 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2T3 680 × 600 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2VL 1370 × 620 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L5-2VR 1370 × 620 × 760

L6

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1P1 440 × 440 × 240



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1P1-2 425 × 370 × 240



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1P2 440 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1P2-2 425 × 370 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1P3 440 × 440 × 660



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1P3-2 425 × 370 × 660



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1PC 440 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1PH 440 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1PH-2 425 × 370 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1T1 440 × 440 × 240



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1T2 440 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1T3 440 × 440 × 660



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-1TH 440 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-2P1 880 × 440 × 240



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-2P2 880 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-2P3 880 × 440 × 660



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-2PC 880 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-2PH 880 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-3P1 1320 × 440 × 240



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-3P2 1320 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-3P3 1320 × 440 × 660



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-3PC 1320 × 440 × 450





Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-3PH 1320 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L6-3V1 720 × 720 × 240


ЭЛЕМЕНТЫ

			
Позиция (Ш × Г × В) мм L6-3V2 720 × 720 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-3V3 720 × 720 × 660	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-3VH 720 × 720 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4P1 1320 × 880 × 240
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4P2 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4P3 1320 × 880 × 660	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PH 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PL1 1320 × 880 × 240
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PL1-2 1320 × 880 × 240	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PL2 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PL2-2 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PL3 1320 × 880 × 660
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PL3-2 1320 × 880 × 660	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PLH 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PLH-2 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PR1 1320 × 880 × 240
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PR1-2 1320 × 880 × 240	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PR2 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PR2-2 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PR3 1320 × 880 × 660
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PR3-2 1320 × 880 × 660	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PRH 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-4PRH-2 1320 × 880 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-E1-90 1020 × 520 × 240

ЭЛЕМЕНТЫ

		
Позиция (Ш × Г × В) мм L6-E2-90 1020 × 520 × 450	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-E3-90 1020 × 520 × 660	Позиция (Ш × Г × В) мм L6-EH-90 1020 × 520 × 450

МОДУЛИ



L7

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1D 600 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1D2B-90 1565 × 790 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1D2H-90 1400 × 730 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1D2L 630 × 650 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1D2R 630 × 650 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1DB-90 1565 × 790 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1DH-90 1400 × 730 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1DL 630 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1DR 630 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1P 600 × 650 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1S 660 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1S2 660 × 650 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-1V 650 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2D 1200 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2D2 1200 × 650 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2D2H-90 1610 × 725 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2D2L 1230 × 650 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2D2R 1230 × 650 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2DL 1230 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2DR 1230 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2P 1200 × 650 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2S 1260 × 650 × 830



Позиция (Ш × Г × В) мм
L7-2S2 1260 × 650 × 1300

L8

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-1D 800 × 800 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-1DL 1050 × 800 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-1DR 1050 × 800 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-1E 1340 × 870 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-1P 800 × 800 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-1S 1150 × 800 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-1V 800 × 800 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-2D 1200 × 800 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-2P 1200 × 800 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L8-2S 1700 × 800 × 750

МОДУЛИ



L9

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-1D 700 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-1P 740 × 660 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2DL 1270 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2DL2 1270 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2DR 1270 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2DR2 1270 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2L 1270 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2L2 1270 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2P 1070 × 740 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2R 1270 × 740 × 770



Позиция (Ш × Г × В) мм
L9-2R2 1270 × 740 × 770

МОДУЛИ



L12

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1E 1080 × 490 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1EL 1135 × 550 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1ER 1135 × 550 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1P 700 × 500 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1P-1 500 × 500 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1P-2 500 × 500 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1P-3 500 × 500 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1P-4 600 × 600 × 300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-1P-5 600 × 200 × 300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-2P 1000 × 500 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-2P-1 900 × 900 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-0 1040 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P1 400 × 400 × 40



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-1 520 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P2 400 × 400 × 40



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-2 890 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-3 890 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-4 800 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-5 890 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-6 930 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-7 830 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-8 890 × 1200 × 260



Позиция (Ш × Г × В) мм
L12-P-9 930 × 1200 × 260

L14, L19

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L14-1 550 × 550 × 550



Позиция (Ш × Г × В) мм
L14-2 650 × 650 × 650



Позиция (Ш × Г × В) мм
L19-1S 900 × 870 × 1760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L19-2S 1510 × 870 × 1760

МОДУЛИ



L15

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-1D 660 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-1P 660 × 660 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-1S 900 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-1V 660 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2D 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2DV 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2P 1320 × 660 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2TV 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2VD 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2VL 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2VR 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2VX 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2W 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-2XV 1320 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L15-3S 1980 × 660 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L17-2S 1320 × 660 × 740

МОДУЛИ



L17

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L17-1P 600 × 600 × 420



Позиция (Ш × Г × В) мм
L17-1S 900 × 780 × 840



Позиция (Ш × Г × В) мм
L17-2S 1500 × 780 × 840



Позиция (Ш × Г × В) мм
L17-3S 2000 × 780 × 840

МОДУЛИ



L18

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-1D 770 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-1DL 770 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-1DR 770 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-1P 770 × 770 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-1S 1060 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-1V 770 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-2D 1080 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-2DL 1310 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-2DR 1310 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-2P 1080 × 770 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-2S 1660 × 770 × 760



Позиция (Ш × Г × В) мм
L18-3S 2080 × 770 × 760

МОДУЛИ



L22

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-1PK-800 800 × 525 × 300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-1PK-1540 1540 × 585 × 300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-1S 1200 × 865 × 730



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-2PK-500 500 × 500 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-2PK-770 770 × 770 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-2PK-1800 1800 × 835 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-2SL 1750 × 1050 × 730



Позиция (Ш × Г × В) мм
L22-2SR 1750 × 1050 × 730

МОДУЛИ




L26

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L26-1D 620 × 690 × 790



Позиция (Ш × Г × В) мм
L26-2D 1240 × 690 × 790

МОДУЛИ



L27

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-1P 550 × 550 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-1P-1 700 × 480 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-1P-2 900 × 835 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-1P-490 490 × 460 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-1P-570 570 × 540 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-1PC 440 × 440 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-2P 1200 × 550 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-2P-3 1130 × 895 × 450




Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-2P-650 650 × 620 × 450



Позиция (Ш × Г × В) мм
L27-2P-1155 1155 × 1035 × 450

МОДУЛИ



L29

ЭЛЕМЕНТЫ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1 750 × 750 × 570



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-2 700 × 700 × 740



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D1 300 × 870 × 650



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D1B 600 × 840 × 650



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D1H 600 × 840 × 650



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D1L 570 × 870 × 650



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D1R 570 × 870 × 650



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D2 300 × 870 × 820



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D2B 600 × 840 × 820



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D2H 600 × 840 × 820



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D2L 570 × 870 × 820



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D2R 570 × 870 × 820




Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D3 300 × 870 × 1000



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D3B 600 × 840 × 1000



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D3H 600 × 840 × 1000



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D3L 570 × 870 × 1000



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1D3R 570 × 870 × 1000



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1P 300 × 870 × 430



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1P-2 300 × 870 × 430



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1PB 600 × 840 × 430



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1PB-2 600 × 840 × 430



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1PH 600 × 840 × 430



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1PH-2 600 × 840 × 430



Позиция (Ш × Г × В) мм
L29-1T 210 × 240 × 300

АКУСТИКА L10

ЭЛЕМЕНТЫ, КОМБИНАЦИИ



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-1 2080 × 1270 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-1D 1200 × 650 × 750




Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-2D 1400 × 650 × 750



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-3-2 2910 × 1280 × 1500




Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-4 2840 × 690 × 1300




Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-5 1480 × 1340 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-16 1270 × 740 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-7 4350 × 1280 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-17 2710 × 1280 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-9-2 2910 × 1470 × 1500



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-10 1240 × 690 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-11 1240 × 690 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-12 1270 × 690 × 1300



Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-13 1440 × 690 × 1300




Позиция (Ш × Г × В) мм
L10-14 1440 × 690 × 1300

МОДУЛИ



АКУСТИКА L20


ЭЛЕМЕНТЫ

			
Позиция (Ш × Г × В) мм L20-800_1 800 × 38 × 1300	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-800_1M 800 × 38 × 1300	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-800_3 800 × 38 × 1700	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-800_3M 800 × 38 × 1700
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L20-1000_1 1000 × 38 × 1300	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-1000_1M 1000 × 38 × 1300	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-1200_1 1200 × 38 × 1300	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-1200_1M 1200 × 38 × 1300
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L20-1000F 1000 × 500 × 1700	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-1030-1F 1030 × 500 × 1700	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-1030-2F 1030 × 500 × 1800	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-2470F 2470 × 600 × 1300
			
Позиция (Ш × Г × В) мм L20-K1 250 × 30 × 250	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-C1 1200 × 1200 × 40	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-H6 433 × 30 × 500	Позиция (Ш × Г × В) мм L20-K2 250 × 30 × 250
			
Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 600-1 600 × 28 × 600	Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 700-1 700 × 28 × 400	Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 600-2 600 × 28 × 1180	Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 700-2 700 × 28 × 1180
			
Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 1200 1200 × 28 × 600	Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 1400 1400 × 28 × 400	Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 1600 1600 × 28 × 600	Позиция (Ш × Г × В) мм ЭКРАН L20 1600_2 1600 × 28 × 1180

EGIDA ЛИНКОЛЬН (ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА)




СОЮЗ-М OREGON (ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА)



DOMUS AMETIST (ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА)



EGIDA CARDIF (ИСКУССТВЕННАЯ ШЕРСТЬ)



VIP-TEXTIL UNO (ИСКУССТВЕННАЯ ШЕРСТЬ)



■ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



■ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



